

## Eprinex Multi 5 mg/ml pour on

نام دارو: اپرینکس پوران



گونه هدف : گاو شیری، گاو پرواری، گوسفند و بز

نوع دارو: محلول ضد انگل های خارجی و داخلی

مورد مصرف : درمان انگل های دستگاه تنفس ، گوارش و درمان انگل

های خارجی (شپش و مگس ها)

نحوه مصرف : این محصول را بصورت موضعی و در امتداد خط پشتی

(ستون فقرات) حیوان مورد استفاده قرار دهید.

شرایط نگهداری : در شرایط دمای اطاق و دور از نور نگهداری شود

بسته بندی: در ظروف ۲۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۵۰۰ و ۵۰۰۰ میلی لیتری

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم- فرانسه



اپرینکس پوران، ضد انگلهای خارجی و داخلی در گاو شیری، گاو پرواری، گوسفند و بز

### مشخصات دارو:

ترکیب: هر میلی لیتر ضدانگل اپرینیکس حاوی 5 mg Eprinomectin می باشد.

موارد مصرف: اپرینکس مولتی از راه پوست دام جذب می گردد و دارای اثرات ضد انگل خارجی و داخلی می باشد.

- درمان کرمهای گرد دستگاه گوارش، کرم ریوی، جرب ها، شپش ها و مگس ها در گاو

Trichostrongylus axei (adults and L4)

Trichostrongylus colubriformis (adults and L4)

Trichostrongylus longispicularis (adults only)

Cooperia oncophora (adults and L4)

Cooperia punctata (adults and L4)

Cooperia surnabada (adults and L4)

Nematodirus helvetianus (adults and L4)

Oesophagostomum radiatum (adults and L4)

Bunostomum phlebotomum (adults and L4)

Strongyloides papillosus (adults only)

- کرم ریوی

Dictyocaulus viviparus

- خرمگس

Hypoderma bovis , Hypoderma lineatum

- جرب ها

Chorioptes bovis

Sarcoptes scabiei var. bovis

- شپش ها

Linognathus vituli

Damalina bovis

Haematopinus eurystemus

Solenopotes capillatus

- مگس ها

Haematobia irritans

- درمان کرمهای گرد دستگاه گوارش، کرم ریوی در گوسفند

Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata)

Haemonchus contortus

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Nematodirus battus

Cooperia curticei

Chabertia ovina

Oesophagostomum venulosum

- کرم ریوی

Dictyocaulus filarial

- درمان کرمهای گرد دستگاه گوارش، کرم ریوی در بز

Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata)

Haemonchus contortus

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Nematodirus battus

Cooperia curticei

Oesophagostomum venulosum

- کرم ریوی

Dictyocaulus filaria

**مقدار و نحوه مصرف:**

این محصول فقط برای مصرف موضعی خارجی در گاوهای گوشتی و شیری، گوسفند ومورد استفاده قرار می گیرد.

- در گاو حجم دارو به میزان ۱ میلی لیتر به ازای ۱۰ کیلوگرم وزن بدن حیوان محاسبه ومصرف می گردد.

- در گوسفند و بز ۲ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ هر کیلوگرم وزن بدن دام به مصرف می رسد.

این محصول را باید بصورت موضعی در امتداد خط پشتی و در یک نوار باریک که از ناحیه بین استخوان های دو کتف تا سر دم کشیده شده است به کار ببرید. از مصرف این محصول در سایر گونه های حیوانات خودداری کنید.

**یسته بندی :** این محصول در بسته بندی های ۲۵۰ میلی لیتری، ۱ لیتری ، ۲/۵ لیتری و ۵ لیتری به بازار عرضه می گردد.

شرکت تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم- فرانسه

توجه: در صوت نیاز به اطلاعات بیشتر به بروشور دارو مراجعه نمائید.