

نام واکسن : گالیمون ۴۰۷



گونه هدف : طیور

نوع واکسن : غیر فعال (سوسپانسیون روغنی)

مورد مصرف : ایجاد ایمنی علیه بیماری های نیوکاسل +

برونشیت عفونی + سندروم کاهش تخم مرغ + رینوتراکئیت مرغان

نحوه مصرف : تزریقی (زیر جلدی یا عضلانی)

شرایط نگهداری : برودت ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

بسته بندی : بطری های ۱۰۰۰ دزی

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم-ایتالیا



گالیمون ۴۰۷

واکسن غیر فعال علیه بیماری های نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندروم افت تولید و رینوتراکئیت مرغان

مشخصات واکسن:

ترکیب: هر دز از واکسن حاوی سروتیپ های زیر می باشد:

* ویروس نیوکاسل سویه ULSTER 2C 10UHAI

* ویروس برونشیت عفونی سویه M41 10UHAI

* ویروس سندروم افت تولید سویه EDS127 162UHAI

* ویروس رینوتراکئیت مرغان سویه VCO3 60 IP.U

موارد مصرف: به منظور ایجاد ایمنی فعال در گلهای مادر علیه بیماری های نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندروم افت تولید و رینوتراکئیت مرغان و همچنین به عنوان تقویت کننده دوام ایمنی در پولت های مادر و تخمگذار تجارتي توصیه می گردد.

روش مصرف:

* واکسن گالیمون ۴۰۷ به روش تزریق زیرجلدی یا عضلانی به کار می رود.

* مقدار دز مصرفی ۰/۳ میلی لیتر برای هر پرنده می باشد.

* سن مصرف ۴ - ۲ هفته قبل از شروع تخمگذاری توصیه می گردد.

شرایط نگهداری و حمل واکسن:

- واکسن گالیمون ۴۰۷ را در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری و حمل نمایید

- از یخ زدن واکسن ممانعت به عمل آورید.

بسته بندی: واکسن گالیمون ۴۰۷ در ویال های ۳۰۰ میلی لیتری به بازار عرضه می گردد.

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم-فرانسه

توجه: جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمایید.